Załącznik do Decyzji Nr 99
Dyrektora Generalnego LP
z dnia 2 października 2026 r.

Tabela parametrów - załącznik do Opisu standardu technologii wykonawstwa prac z zakresu gospodarki łowieckiej na rok 2027

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
800-805	Ł-NAG-POL Ł-POM-POL Ł-POJ-POL Ł-KAR-POL Ł-PSY-POL Ł-TREBACZ	Zakres czasowy obsługi polowań zbiorowych		h (od ___ do ___)
800-805	Ł-NAG-POL Ł-POM-POL Ł-POJ-POL Ł-KAR-POL Ł-PSY-POL Ł-TREBACZ	Maksymalna ilość miotów dziennie		szt
802	Ł-POJ-POL	Opis pojazdu do przewozu myśliwych		-
802	Ł-POJ-POL	Maksymalna dzienna ilość km do przejechania na jeden pojazd		km
803	Ł-KAR-POL	Ilość pojazdów do przewozu zwierzyny		szt
803	Ł-KAR-POL	Maksymalna dzienna ilość km do przejechania na jeden pojazd		km
804	Ł-PSY-POL	Wymagania w zakresie psów ułożonych do polowań zbiorowych		-
814-817	GRODZ-EL1 GRODZ-EL2 GRODZ-EL3 GRODZ-EL4	Maksymalna odległość dowozu materiałów		km
814-817	GRODZ-EL1 GRODZ-EL2 GRODZ-EL3 GRODZ-EL4	Minimalna głębokość wkopania lub wbijania palików		cm
814-817	GRODZ-EL1 GRODZ-EL2 GRODZ-EL3 GRODZ-EL4	Odległość pomiędzy izolatorami		cm (+/- 10%)
814-817	GRODZ-EL1 GRODZ-EL2 GRODZ-EL3 GRODZ-EL4	Odległość pierwszego izolatora licząc od ziemi		cm (+/- 10%)

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
814-817	GRODZ-EL1 GRODZ-EL2 GRODZ-EL3 GRODZ-EL4	Odległość ostatniego izolatora licząc od ziemi		cm (+/- 10%)
814-817	GRODZ-EL1 GRODZ-EL2 GRODZ-EL3 GRODZ-EL4	Paliki drewniane		tak/nie
814-817	GRODZ-EL1 GRODZ-EL2 GRODZ-EL3 GRODZ-EL4	Paliki z tworzywa sztucznego		tak/nie
814-817	GRODZ-EL1 GRODZ-EL2 GRODZ-EL3 GRODZ-EL4	Udział palików drewnianych - około		%
818	LIKW-EL	Maksymalna odległość transportu		km
818	LIKW-EL	Łączna długość przewodów (ilość przewodów x długość ogrodzenia)		hm
819	Ł-PALIK	Długość palików drewnianych		cm (+/- 10%)
819	Ł-PALIK	Minimalna grubość w cieńszym końcu palika drewnianego		cm
820	Ł-GRODZN	Liczba przełazów		szt
820	Ł-GRODZN	Liczba bram		szt
820	Ł-GRODZN	Sposób zabezpieczenia słupka		-
820	Ł-GRODZN	Maksymalna odległość dowozu materiałów		km
820	Ł-GRODZN	Odległość między słupkami		m (+/- 0,5 m)
820	Ł-GRODZN	Minimalna średnica słupka w cieńszym końcu		cm
820	Ł-GRODZN	Maksymalna średnica słupka w cieńszym końcu		cm
820	Ł-GRODZN	Długość słupka		m
820	Ł-GRODZN	Maksymalna odległość dowozu materiałów		km
820	Ł-GRODZN	Wymagania techniczne skobli		-
820	Ł-GRODZN	Wymagania techniczne gwoździ		-
820	Ł-GRODZN	Wymagana ilość skobli		kg/hm
820	Ł-GRODZN	Wymagana ilość gwoździ		kg/hm
821	Ł-GRODZR	Maksymalna odległość przewiezienia materiałów		km
822	Ł-KGRODZ	Maksymalna odległość dostarczenia materiałów		km

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
822	Ł-KGRODZ	Maksymalna odległość przewiezienia zużytej siatki		km
823	Ł-PRZZ1RZ	Maksymalna odległość dowozu żerdzi		km
823	Ł-PRZZ1RZ	Wymagania techniczne gwoździ		-
825-828	GODZ RŁ23, GODZ SŁ23, GODZ MŁ23, GODZ ŁU23	Ilość tablic informacyjnych		szt
825-828	GODZ RŁ23, GODZ SŁ23, GODZ MŁ23, GODZ ŁU23	Maksymalna ilość godzin na usunięcie tablic po zakończeniu polowania (dotyczy czynności którymi te prace zostaną zlecone)		h